



Oświetlenie
uliczne i drogowe



Dokądkolwiek zmierzasz...

Lampy uliczne i drogowe polskiego producenta Lena Lighting, to nowoczesne rozwiązania, energooszczędność, trwałość i bezpieczeństwo. Zapewniają oświetlenie zarówno efektywne jak i efektowne.

Nasze lampy cechuje:

- Doskonała jakość w konkurencyjnej cenie
- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D
- Polska produkcja i markowe komponenty
- Skuteczność do 160 lm/W
- Zakres mocy od 18 do 228 W
- Zakres strumieni świetlnych od 1.900 do 27.300 lm
- Wysoka szczelność IP66
- Zabezpieczenie SP10kV w standardzie
- Odporność na uderzenia IK07-IK09
- Różnorodność dostępnych rozsyłów
- Wskaźnik ULOR = 0,0%
- Produkcja przyjazna środowisku




100%

polskiej produkcji

Jesteśmy producentem oświetlenia obecnym na rynku od 32 lat, dzięki czemu o lampach i systemach oświetleniowych wiemy wszystko: projektujemy je, kompleksowo testujemy i produkujemy. Łączymy praktykę z nowoczesnością.

Dysponujemy zaawansowanym technologicznie zapleczem produkcyjnym, gwarantującym wysoki poziom elastyczności i wydajności operacyjnej. Produkujemy ponad 4 miliony lamp rocznie a każdy produkt schodzący z linii produkcyjnej Lena Lighting, codziennie umacnia naszą pozycję lidera rynku opraw oświetleniowych w kraju i na świecie.

Projektując nowe lampy korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki. Naszymi partnerami od lat są wiodący, międzynarodowi producenci komponentów elektrotechnicznych, którzy oprócz dostarczania nam swoich rozwiązań, realizują także indywidualne projekty Inżynierów z Działu Badań i Rozwoju Lena Lighting S.A. pozwalające na znaczne obniżenie zużycia energii, przy jednoczesnej poprawie jakości świecenia. Nieprzerwanie udoskonalamy nasze know-how wykorzystując najnowsze światowe rozwiązania technologii LED i sterowania oświetleniem.



**Nowoczesna
linia produkcyjna LED**



Środa Wielkopolska, Polska

Światło pod kontrolą

Oszczędzaj i optymalizuj z CLUE CITY



CLUE CITY to zaawansowany technologicznie system, który zdalnie zarządza i kontroluje lampy drogowe. Optymalizuje wykorzystanie energii i monitoruje stan każdej lampy.

Jest intuicyjny, niezawodny, bezprzewodowy i bezpieczny. Zapewnia dokładną kontrolę infrastruktury oświetlenia ulicznego w czasie rzeczywistym. Interfejs oparty na chmurze dostępny jest dla administratora przez cały czas i z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

CLUE CITY

CLUE CITY umożliwia:

- Zdalne zarządzanie pracą lamp.
- Możliwość tworzenia harmonogramu pracy lamp i dopasowania preferowanego poziomu światła w wybranych przedziałach godzinowych.
- Możliwość tworzenia grup lamp, co ułatwia zarządzanie oświetleniem wybranych obszarów.
- Geolokalizację i wizualizację lamp ulicznych na mapie.
- Dokładny pomiar zużycia energii oraz jej rejestrowanie i archiwizowanie.
- Monitorowanie warunków pracy źródła światła oraz drivera.
- Możliwość monitorowania zużycia komponentów LED. Dane te pozwolą na informowanie administratora systemu o potencjalnej zbliżającej się wymianie lampy, co przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania i zdecydowanie skraca czas reakcji.
- Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami systemu.



Schemat działania systemu CLUE CITY. Dwukierunkowa komunikacja i zarządzanie oświetleniem.

RODZINA TIARA LED

Szeroka gama rozsyłów światła to elastyczność zastosowania

TIARA LED i TIARA LED PRO to najnowsza i najbardziej elastyczna pozycja w ofercie lamp drogowych Lena Lighting.

Lampy te mogą być stosowane zarówno na autostradach, drogach ekspresowych i szybkiego ruchu, jak i na drogach krajowych, gminnych, lokalnych i osiedlowych. Z powodzeniem mogą być również stosowane do oświetlenia przejść dla pieszych, chodników i ścieżek rowerowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc lampy [W]: 18 - 228
- Strumień świetlny [lm]: 1900 - 27300
- Temperatura barwowa [K]: 3000, 4000, 5700
- Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- Montaż: do słupa, na wysięgniku
- Obudowa: aluminium malowane proszkowo
- Klosz: szyba hartowana
- Klasa odporności na uderzenia: IK09
- Stopień szczelności: IP66
- Klasa efektywności energetycznej: A+; A++ (PRO)
- Wymiary A/B/C/ø [mm]: 870/122/262/60 (76) (wersja L); 665/122/262/60 (76) (wersja M)

CECHY SZCZEGÓLNE

- Bardzo szeroka gama rozsyłów.
- Bardzo wysoki stopień odporności na uderzenia IK09.
- Kompatybilna z nowoczesnym system sterowania CLUE CITY (dodatkowe złącza NEMA i ZHAGA).
- Zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się lampy NTC.
- Beznarzędziowy i szybki dostęp do komory osprzętu elektrycznego.
- Łatwy i szybki demontaż części optyczno-elektrycznej bez konieczności zdejmowania lampy ze słupa.
- Wysoka trwałość LED - 100.000 h L90B10.
- Lampa posiada certyfikat ENEC i CE.

OPCJE

- Czujnik ruchu RCR.
- Szyba hartowana.
- W pełni programowalny driver DALI z wieloma funkcjami dodatkowymi.
- Zabezpieczenie przepięciowe do 10 kV.

10 lat
max. gwarancji



RODZINA CORONA STREET LED EVO 2

Szeroki zakres mocy i wartości strumienia świetlnego.

Rodzina CORONA STREET LED EVO 2 to uniwersalne lampy drogowe przeznaczone do najróżniejszych zastosowań.

Szeroki zakres mocy i strumieni świetlnych umożliwia zastosowanie jej w bardzo różnych sytuacjach oświetleniowych. Idealnie nadaje się do oświetlania zarówno dróg osiedlowych, jak i głównych arterii miejskich, dróg ekspresowych czy autostrad.



PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc lampy [W]: 18 - 155
- Strumień świetlny [lm]: 2200 - 18 550
- Temperatura barwowa [K]: 3000, 4000, 5700
- Skuteczność świetlna do 000 lm/W
- Montaż: do słupa, na wysięgniku
- Obudowa: aluminium malowane proszkowo
- Klosz: szkło
- Klasa odporności na uderzenia: IK08
- Stopień szczelności: IP66
- Klasa efektywności energetycznej: A+, A++
- Wymiary A/B/C/ø [mm]: 648/128/262/60 (76)

CECHY SZCZEGÓLNE

- Elastyczność w doborze mocy i strumieni świetlnych.
- Wysoka skuteczność świetlna.
- Solidny korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium.
- Klosz wykonany ze szkła hartowanego.
- Bardzo wysoki stopień szczelności IP66 i odporności na uderzenia IK08.
- Zabezpieczenie przepięciowe SP10kV w standardzie
- Wysoka trwałość LED – 100.000 h L90B10.
- Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku).
- Wiele opcji dodatkowych.
- Lampa posiada certyfikat ENEC i CE.

OPCJE

- Optyka Road Medium (RM1, RM3, RM6, RM7).
- Optyka Road Wide (RW1, RW5).
- I lub II klasa ochronności.
- Sterowanie sygnałem DALI oraz LineSwitch.
- Możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy.
- CLO – utrzymanie strumienia świetlnego w czasie.

160 lm/W



ASTRA LED

Doskonałe parametry do oświetlenia dróg lokalnych.

ASTRA LED to lampa drogowa o wysokiej skuteczności świetlnej oraz nowoczesnym i energooszczędnym, zintegrowanym module świetlnym LED. Dzięki zastosowaniu szczelnej szybkozłączki oraz kabla zasilającego przyłączonego do lampy, umożliwia błyskawiczny montaż.

Polecana do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.



PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc lampy [W]: 17 - 102
- Strumień świetlny [lm]: 2100 - 13000
- Temperatura barwowa [K]: 3000, 4000, 5700
- Skuteczność świetlna do 153 lm/W.
- Montaż: do słupa, na wysięgniku
- Obudowa: PP + FG
- Klosz: PC
- Klasa odporności na uderzenia: IK08
- Stopień szczelności: IP66
- Klasa efektywności energetycznej: A+, A++
- Wymiary A/B/C/ø [mm]: 640/233/113/60 (76)

CECHY SZCZEGÓLNE

- Klasa efektywności energetycznej A++/A+.
- Kompaktowe wymiary.
- Samoczyszczący korpus z polipropylenu z włóknem szklanym (FG).
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SP10kV.
- Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku).
- Lampa posiada certyfikat CE.
- Przewód H07RN-F o długości 0,7m
- Zastosowanie szczelnej szybkozłączki IP66 umożliwia błyskawiczny montaż.

OPCJE

- Czujnik ruchu RCR.
- Uchwyt montażowy o średnicy 76mm.
- Wersja 12-24V dedykowana do zasilania napięciem z paneli fotowoltaicznych turbin wiatrowych lub innych źródeł o napięciu wyjściowym 12-24V DC.



153 lm/W



CORONA 2 LED BASIC

Ekonomiczna i wydajna lampa uliczno-parkingowa

Bardzo dobre parametry świetlne i techniczne lampy CORONA 2 LED BASIC predysponują ją do zastosowania w trudnych warunkach pracy. Gładki korpus wykonany z polipropylenu z włóknem szklanym (FG) ułatwia utrzymanie lampy w czystości.

Lampa idealnie sprawdzi się przy oświetlaniu dróg lokalnych i osiedlowych, ścieżek rowerowych, alejek i chodników oraz parkingów i placów.



PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc lampy [W]: 32 - 80
- Strumień świetlny [lm]: 4400 - 8500
- Temperatura barwowa [K]: 4000, 5700
- Skuteczność świetlna do 106 lm/W.
- Montaż: do słupa, na wysięgniku
- Obudowa: PP + FG
- Klosz: PC
- Klasa odporności na uderzenia: IK08
- Stopień szczelności: IP66
- Klasa efektywności energetycznej: A+; A++
- Wymiary A/B/C/ø [mm]: 640/233/113/60 (76)

CECHY SZCZEGÓLNE

- Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku).
- Klasa efektywności energetycznej A++/A+.
- Zabezpieczenie przepięciowe SP10kV.
- Bardzo niska waga: 2,3-2,45 kg.
- Bardzo wysoki stopień szczelności IP66 i odporności na uderzenia IK08.
- Samoczyszczący korpus z polipropylenu z włóknem szklanym (FG).
- Przewód H07RN-F o długości 0.2m.
- Lampa posiada certyfikat CE.

OPCJE

- Czujnik ruchu RCR.
- Uchwyt montażowy o średnicy 76mm.



linia ekonomiczna



RODZINA MITRA LED

Parki i alejki w pięknym świetle

MITRA LED to lampa drogowo-parkowa o wysokiej skuteczności świetlnej. Pozwoli wykreować nastrojowe oświetlenie parków i alejek spacerowych.

Świetnie sprawdzi się również jako oświetlenie chodników i dróg rowerowych. Ekonomiczna wersja lampy MITRA LED BASIC o doskonałym stosunku ceny do jakości wyposażona została w mrożony klosz zapewniający ogólny rozsył światła.



PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc lampy [W]: 13 - 62
- Strumień świetlny [lm]: 1600 - 7250
- Temperatura barwowa [K]: 3000, 4000
- Skuteczność świetlna do 106 lm/W.
- Montaż: szczytowy, do słupa
- Obudowa: PP + FG
- Klosz: PC
- Stopień szczelności: IP66
- Klasa efektywności energetycznej: A; A+
- Wymiary A/B/ø [mm]: 398/174/76

CECHY SZCZEGÓLNE

- Dwa rodzaje klosza – opalizowany i transparentny.
- Bardzo wysoki stopień szczelności IP66.
- Odporność na uderzenia mechaniczne IK07.
- Zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV).
- Przewód H07RN-F o długości 0.6m
- Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia.
- Lampa posiada certyfikat CE.
- Zastosowanie szczelnej szybkozłączki IP66 umożliwia błyskawiczny montaż.

OPCJE

- Rozsył ogólny G1 – z kloszem mrożonym
- Rozsył drogowy RM1 – z kloszem transparentnym i kierunkowymi matrycami soczewkowymi, wykonanymi z polimetakrylanu metylu (PMMA).
- Driver DALI



153 lm/W



Środa Wielkopolska w nowym świetle

Lokalna inwestycja, światowe standardy.

Środa Wielkopolska rozbiła nowym, lepszej jakości światłem. Dzięki inwestycji władz tej gminy, wdrożony został system CLUE CITY składający się z ponad 170 nowoczesnych ledowych lamp drogowych TIARA LED oraz zintegrowanego z nimi, zaawansowanego technologicznie systemu zarządzania.

W efekcie światło dostarczane jest w optymalnej ilości, tylko wówczas, kiedy jest potrzebne. Beneficjentami tej inwestycji są zarówno władze gminy jak i sami mieszkańcy. Ci pierwsi, dzięki bardzo wysokiej energooszczędności zamontowanych lamp drogowych, dodatkowo wspartych przez bezprzewodowy system sterowania, oszczędzają na zużyciu energii elektrycznej i kosztach utrzymania.

Mieszkańcy zyskują światło, które zapewnia lepszą widoczność i wspiera bezpieczeństwo użytkowników dróg i przyległych chodników. Mają też pewność, że czas reakcji służb serwisowych skraca się do minimum, gdyż są one informowane na bieżąco przez inteligentny system o potrzebie jakiegokolwiek interwencji.



”

Chemy rozwijać sieć inteligentnego oświetlenia

Doszliśmy do wniosku że musimy zainwestować w Środzie Wielkopolskiej w nowoczesne oświetlenie. Jest to zestaw hybrydowy, czyli lampy i sterowanie. Myślę, że mieszkańcy będą z tej inwestycji zadowoleni, chociażby ze względów estetycznych, gdyż nie jest to oświetlenie sodowe z którym mieliśmy do czynienia w latach ubiegłych, jest to oświetlenie ledowe. Po pierwsze wydajne, po drugie daje bardzo ładne, przyjazne światło, a po trzecie wymierne oszczędności. Musimy na to spojrzeć w perspektywie kilku, czy kilkunastu lat, a to już są bardzo wymierne oszczędności, idące w setki tysięcy a nawet miliony złotych.



Piotr Meloch
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska



50%
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

TIARA LED CLUE

Case study

Wymiana lamp drogowych z sodowych na nowoczesne lampy LED ze sterowaniem, to nie tylko kwestia estetyki, ekologii i wygody, ale przede wszystkim **oszczędności**. Dzięki tej inwestycji miasto zużyje rocznie o ponad **50% energii elektrycznej mniej i zaoszczędzi prawie 38 000 zł rocznie**. W skali 30 lat (tyle wynosi czas użytkowania nowego oświetlenia) inwestycja przynosi oszczędności na poziomie ponad **1 135 000 złotych!**



Zamontowane lampy
PRZED MODERNIZACJĄ

Lampa sodowa 168 W - 161 sztuk
Lampa sodowa 279 W - 13 sztuk



Zamontowane lampy
PO MODERNIZACJI

TIARA LED M CLUE 78 W - 161 sztuk
TIARA LED L CLUE 184 W - 13 sztuk

DWA NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA WYBORU OFERTY PRZEZ INWESTORA:

- zmniejszenie poboru mocy
- możliwość użytkowania nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem CLUE CITY

Dzięki wymianie lamp osiągnięto **lepsze parametry oświetleniowe** i jednocześnie zmniejszono pobór mocy o ponad 50% (z 30 675 W na 14 950 W).



CLUE CITY

DLACZEGO INWESTOR ZDECYDOWAŁ SIĘ NA CLUE CITY?

- Obniżenie kosztów eksploatacji.
- Możliwość efektywnego wykorzystania oświetlenia i tym samym zmniejszenia poboru mocy.
- Dostarczania światła w miejscu i czasie gdzie jest ono potrzebne.
- Możliwość wygodnego i intuicyjnego zarządzania całością oświetlenia z poziomu przeglądarki internetowej,
- z wybraniem dogodnego rodzaju poziomu dostępu dla poszczególnych osób administrujących.
- Natychmiastową informację on-line o ewentualnych awariach i potrzebach interwencji.
- Redukcję emisji CO₂.
- Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego miasta.
- Chęć inwestycji w nowoczesne i presizowe rozwiązania.

Funkcjonujący intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs oczywiście jest przystosowany do przyszłej rozbudowy. Jeśli miasto zdecyduje się na rozwinięcie systemu (nawet na przestrzeni kilku następnych lat), będzie mogło korzystać z takich funkcji **Smart City** jak np. **pomiar natężenia ruchu, czy też jakości czystości powietrza**.



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Poland
tel. +48 (61) 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl