



# LED line




długość / length / Länge

(a)




szerokość / width / Breite

58,00mm



wysokość / height / Höhe

85,00mm



## PL

### Charakterystyka:

oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, łatwy montaż.

### Opis techniczny:

obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL C i może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

### Montaż:

oprawa może być motowana bezpośrednio na suficie, oprawy mogą być łączone ze sobą w systemy oświetleniowe o różnych długościach i kształtach. Rastry paraboliczne, żaluzjowy SLA, oraz pleksa pryzmatyczna.

### Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

## EN

### Characteristics:

Luminaire made of profile with SMD module, compact design, EVG in the fitting, easy to mount.

### Technical description:

Housing made of aluminum profile C. Possibility to choose any color from RAL palette.

### Mounting:

Directly on the ceiling or with suspension set. Could be connected into systems with different lengths. Parabolic louver, SLA louver, prismatic diffuser, opal diffuser.

### Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

## DE

### Charakteristik:

LED-Profileleuchte, Kompakt design, EVG Vorschaltgerät in Gehäuse, Einfach in Montage.

### Technische Beschreibung:

Gehäuse aus Aluminiumprofil C, kann jeder RAL Farbe gemalt sein.

### Montage:

Leuchte kann direkt an die Decke montiert sein, Leuchten kann in Lichtsysteme verbunden werden. Parabolischerstraster oder Prismatoidplexiglass.

### Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

# LED line

## LED line



index	(Ra)			lm	(a) mm
SLLx83060	>80	3000 K	max 29W	max 3677lm	616
SLLx84060	>80	4000 K	max 29W	max 3842lm	616
SLLx85760	>80	5700 K	max 29W	max 3896lm	616
SLLx86560	>80	6500 K	max 29W	max 3842lm	616
SLLx83090	>80	3000 K	max 39W	max 5515lm	916
SLLx84090	>80	4000 K	max 39W	max 5762lm	916
SLLx85790	>80	5700 K	max 39W	max 5845lm	916
SLLx86590	>80	6500 K	max 39W	max 5762lm	916
SLLx830120	>80	3000 K	max 53W	max 7354lm	1216
SLLx840120	>80	4000 K	max 53W	max 7683lm	1216
SLLx857120	>80	5700 K	max 53W	max 7793lm	1216
SLLx865120	>80	6500 K	max 53W	max 7683lm	1216
SLLx830150	>80	3000 K	max 64W	max 9192lm	1516
SLLx840150	>80	4000 K	max 64W	max 9604lm	1516
SLLx857150	>80	5700 K	max 64W	max 9741lm	1516
SLLx865150	>80	6500 K	max 64W	max 9604lm	1516
SLLx830180	>80	3000 K	max 75W	max 11031lm	1816
SLLx840180	>80	4000 K	max 75W	max 11525lm	1816
SLLx857180	>80	5700 K	max 75W	max 11689lm	1816
SLLx865180	>80	6500 K	max 75W	max 11525lm	1816
SLL . . 865150	klosz/lampshade/Lampenschirm				
PR	raster paraboliczny/parabolic louvre/Parabolraster				
RL	raster lamelkowy/lamella louvre/Lamellenraster				
KP	klosz przyzmatyczny/prismatic diffuser/Prismenschirm				
MPRM	klosz mikroprzyzmatyczny/microprism diffuser/Micro-prismenschirm				
KM	klosz mleczny/opal/Opal				

LED line - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ	nazwa		(Ra)		(a)		lm
system	LED line	PR RL KP KM MPRM	>80	3000K 4000K 5000K 6500K	60 90 120 150	29 -75 W	max 11689lm
S	LL	PR RL KP KM MPRM	8	30 40 50 65	60 90 120 150	—	—
przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung							
S	LL	RL	8	65	120		

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: SLLRL865120

Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 60 - 600cm z zachowaniem reguły wielokrotności 30cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in lengths 60 - 600cm with the multiply of 30 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 60cm-600cm in das Vielfache von 30 cm (die Länge von LED-Modul)

# LED line

klosz pryzmatyczny - KP

IP/42

IP/20

klosz paraboliczny - PR



klosz mikropryzmatyczny - MPRM

IP/42

IP/20

raster lamelkowy - RL



klosz mleczny - KM

IP/42

IP/20

raster lamelkowy - RL



follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS